

# 您的孵化时间（小时）正确吗？

## 评估正确的捡雏时间



捡雏前30小时每个出雏盘最多只有3只（或1%-2%）雏鸡出壳。

如果超过1-2%的雏鸡出壳，表明孵化时间太长，日后种蛋上孵的时间应该推迟。

## 检查清单

需要检查项目	措施	捡雏时间正确所获结果
计划捡雏前30小时检查出雏器	清点出壳雏鸡的数量	每个出雏盘最多3只雏鸡
捡雏时检查雏鸡	检查颈背部羽毛湿润度	5%的雏鸡颈背部应该还比较潮湿
捡雏时主翼羽发育情况	检查羽毛叶片发育	不应看到羽毛叶片
捡雏时出雏残留物	检查蛋壳胎粪附着情况	蛋壳和出雏残留物应相对干净

一旦雏鸡全部出壳且羽毛干燥，任何停留的时间都会对雏鸡造成伤害。

## 目测评估捡雏时间



捡雏时约5%的雏鸡颈部后面仍是潮湿的。

## 蛋壳残留物 - 能说明什么

相对干净的蛋壳意味着捡雏时间正确。

蛋壳附着较多的胎粪说明捡雏时间太晚。



## 安全地调整孵化的时间

- 孵化时间出现问题时，调整种蛋上孵时间。
- 孵化时间若增加3个小时（种蛋上孵时间有可能要推迟近15个小时）。
- 不断检查核实，确定正确的孵化时间。
- 不要调整孵化温度。

## 雏鸡覆羽发育状况 - 能说明什么

如果开始看到羽毛叶片，说明雏鸡于出雏器内停留的时间太长。

